

VOTRE ANIMAL SOUFFRE D'ÉPILEPSIE ?



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRISES

Rappel

Une crise d'épilepsie résulte d'une **activité électrique anormale** dans le cerveau.

ON DISTINGUE :



Crise généralisée



Quelques secondes à quelques minutes

Mais semble souvent plus long pour le propriétaire !



Crise partielle



En général quelques minutes


ON REGARDE SI :



L'animal est inconscient

Observations :

- › Raideur des muscles
- › Pédalage des membres
- › Claquage de la mâchoire
- › Tête relevée en arrière
- › Bave de façon excessive
- › Emission d'urine
- › Défécation
- › Respiration irrégulière




L'animal est conscient

Observations :

Comportements inhabituels :

- › Absence
- › Mouvements involontaires d'une patte
- › Tremblements de la tête
- › Gobage de mouches
- › Hurllements de panique
- › Mouvements rapides des yeux (nyctagmus)
- › Gémissements
- › Bave de façon excessive
- › Sursauts



ON COMPTABILISE LES CRISES :

Crises isolées



= 1 crise

Crises groupées

Aussi appelées Clusters ou Crises en série



= 2 crises ou plus

Status epilepticus

Aussi appelé Etat de mal épileptique



= Plusieurs crises qui s'enchaînent



Urgence vitale

› sans que l'animal n'ait le temps de récupérer entre les crises

› durée de la crise supérieure à 5 minutes

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE TYPE, LA DURÉE OU LA FRÉQUENCE DES CRISES NE SONT PAS DES INDICATEURS FIABLES DE L'ORIGINE DES CRISES. SEULS LES EXAMENS RÉALISÉS PAR UN VÉTÉRINAIRE POURRONT DÉTERMINER S'IL S'AGIT D'ÉPILEPSIE IDIOPATHIQUE, STRUCTURALE OU RÉACTIVE.



SOYEZ VIGILANT ET INFORMEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE SI LA FRÉQUENCE OU L'INTENSITÉ DES CRISES AUGMENTE.

tvm INNOVATIVE ANIMAL HEALTH

MON ANIMAL EPILEPTIQUE

www.mon-animal-epileptique.fr